

ATS8600

ATS Managementsoftware Starter Edition 2 Geräte je Gewerk, unbegr. Clients

Eine einzige Schnittstelle für die Steuerung von mehreren komplexen Systemen

Die Anforderungen an Sicherheits- und Gebäude-Managementlösungen haben sich zu einer komplexen Vielfalt von Funktionen für den täglichen Geschäftsbetrieb entwickelt. Der Schutz und die Sicherheit von Mitarbeitern, Besuchern und physischen Vermögenswerten steht bei der Verwaltung im Vordergrund. Durch eine Vielzahl von Faktoren ist zudem auch die Komplexität bei mehreren Standorten, entfernten Liegenschaften, flexiblen Arbeitszeiten, Anzahl der Mitarbeiter und Besucher zu berücksichtigen.

Daher ist nur eine integrierte Management-Lösung in der Lage, dieser Entwicklung gerecht zu werden und Gebäude- und Sicherheitsmanager eine klare Übersicht und die Kontrolle über diese verschiedenen Funktionen zu ermöglichen.

Über eine Schnittstelle erfolgt die Verwaltung und Steuerung verschiedener Räumlichkeiten vor Ort oder abgesetzter Standorte per Fernzugriff für alle Ihre Sicherheitsbedürfnisse, von Einbruch- und Brandmelde bis hin zur Zutrittskontrolle und Videoüberwachung.

Diese unterschiedlichen Systeme ermöglichen Dank der nahtlosen Integration eine Prüfung von Ereignissen durch Video-Streams und der Verknüpfung von Einbruch- und Brandereignissen kombiniert mit der Zutrittskontrolle eine hohe Sicherheit für Menschen und Sachwerte. Die Advisor-Management-Software bietet hierzu eine Lösung, die es Ihnen ermöglicht, genau die Anwesenheit von Personen zu einer beliebigen Zeit zu überprüfen. In Kombination mit der integrierten Videoüberwachung können Mitarbeiter des Gebäudes in Echtzeit überwacht werden und ein sicheres Umfeld für alle Personen erstellt werden.

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile

Digitale Videoüberwachung

Die Advisor-Management-Software unterstützt eine Reihe von TruVision Digital Videorekorder und Netzwerkvideorekorder. Zusätzlich zur Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit dieser Video-Produkte, ermöglicht diese Integration dem Anwender der Advisor-Management-Software den direkten Zugriff auf Livebilder und aufgezeichnete Videosequenzen und bietet somit eine sofortige visuelle Überprüfung von Ereignissen und Alarmen. Als Ergebnis können sich Anwender auf ein effizientes und zuverlässiges Sicherheitssystem mit nur einer Schnittstelle für die Überwachung Ihrer Einrichtung konzentrieren, anstelle mehrere separat laufende Systeme zu überwachen.

Einbruch

Die Advisor-Management-Software unterstützt Advisor-Master und Advisor-Advanced Einbruchmelderzentralen. Sie bietet ein Alarm-Management, das kombiniert mit Video eine schnelle



Details

- Integrierte Sicherheits-Managementsoftware für Einbruch/Zutritt, Video und Brand
- Endbenutzer Sicherheits Managementtool
- Mehrsprachig, einstellbar je Anwender
- Eine einzige Benutzerschnittstelle für alle Geräte
- Intuitive Benutzerschnittstelle
- Nur 3 Ansichten für die Verwaltung und Steuerung aller Funktionen
- Verwaltung & Steuerung gewerblicher CarrierFS Produkte
- Verwaltung und Steuerung von Alarmen von allen verbundenen Geräten
- Verwaltung und Steuerung von mehreren Standorten
- Keine Client Lizenzbegrenzung
- Verwaltung von Personen einschließlich Zutrittsrechte und Berechtigungen ohne Geräteeinschränkung
- Dynamische Gebäudepläne für eine schnelle Identifizierung eines Alarmstandorts

Alarmbestätigung / Rückstellung ermöglicht. Weiterhin ist eine einfache Konfiguration von Personen, die einen Zutritt in gesperrte Bereichen erfordern, gegeben. Im Falle einer Einbruchsbedingung, wird der Alarm auf dem Grundriss lokalisiert und ein entsprechender Live-Videostream automatisch gestartet, während die Beleuchtung und Türen durch Betätigen einer Taste gesteuert werden können. Die Anwesenheit der Eindringlinge kann einfach über die Umschaltung zu aufgezeichneten Videostreams und die Protokolldatei überprüft werden.

Zutrittskontrolle mit Unterstützung mehrerer Standorte

Die auf der Advisor-Master basierende Zutrittskontrolle bietet einen vollständigen Zugriff auf Mehrfach-Standorte, bei denen Personen Zutritt zu mehr als einem Standort benötigen. Die Advisor-Management-Software ermöglicht ausgewählten Benutzer den erforderlichen Zutritt über die gleiche oder eine unterschiedliche Zutrittsberechtigung, ohne für diesen Benutzer an unterschiedlichen Standorten jeweils neue Zutrittsberechtigungen vergeben zu müssen.

Brand

Das Advisor-Managementsystem unterstützt die vollständige Integration der FP1200/FP2000 Brandmelderzentralen für die Ereignisüberwachung sowie auch für die Steuerung des Brandmeldersystems.

Es stellt dem Bediener eine intuitive grafische Benutzeroberfläche mit grafischen Lageplänen zur Verfügung, bei denen Ereignisse im Brandfall dynamisch auf dem Bildschirm für eine schnelle Lokalisierung dargestellt werden. Dies ermöglicht eine verbesserte Reaktionszeit auf Ereignisse und andere damit verbundene Gefahren und Risiken für Leben, Eigentum oder Umwelt. Im Falle eines Feueralarms wird der Alarmstandort sofort auf dem Bildschirm angezeigt. Die Aktivierung eines Live-Videos ermöglicht die Verifizierung eines Feuers, und falls erforderlich können andere Video-Streams direkt aus dem Etagenplan ausgewählt werden. Wenn ein Feuer bestätigt wurde, können Türen entriegelt werden, Signalgeber aktiviert werden und Aufzüge in das Erdgeschoss geschickt werden, während dessen die Ereignisabläufe durch das Videosystem verifiziert werden können.

ATS8600

ATS Managementsoftware Starter Edition 2 Geräte je Gewerk, unbegr. Clients

Technical specifications

General

Softwaretyp	Management Software
Unterstützte Technologie	Zutrittskontrolle, Brandmeldetechnik, Einbruchmeldetechnik, Video
Unterstützte Hardware	Advisor Advanced, Verex, TruVision Video, ATS Master, Brandmeldetechnik 2X

Software details

Softwarearchitektur	Server/Client
Integrationsunterstützung	SDK
Lizenz-Typ	Socket
Integration von Drittanbietern	Yes

System requirements

Unterstütztes Betriebssystem	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Datenbankunterstützung	SQL
Minimale Systemvoraussetzungen	No Home or Start edition, 32 and 64 bit support

Support

Sprache Hilfsdateien	English, French, Italian, Dutch
Sprache Installationshandbuch	Czech, English, Slovak
Sprache Benutzerhandbuch	Czech, English, French, Italian, Dutch, Slovak

Database

Database support	Microsoft SQL Server 2008 (R2), 2012, 2014 & 2016
Note	Express edition included

Hardware requirements

Depending on system size	
Small size system	Intel Core i5 or alternative, 2GB RAM, 60GB HD, Windows 7/8/10
Medium size system	Intel Core i5 or alternative, 8GB RAM, 60GB HD, Windows Server 2008 (R2)/2012/2016 with Microsoft SQL Server 2008 (R2)/2012/2014/2016 standard edition
Large size systems	Intel Core i5 or alternative, 16GB RAM, 2x60GB HD (RAID), Windows Server 2008 (R2)/2012/2016 with Microsoft SQL Server 2008 (R2)/2012/2014/2016 standard edition
Note 1	For video streaming the PC requirements may require higher requirements. Please check the video requirements.
Note 2	When using SQL Server Standard or Enterprise edition, a minimum of 2 CAL licenses is required.

Supported devices

Intrusion & Access	Advisor Advanced IP, Advisor Master, Verex, Guardall
Fire	FP1200 and FP2000 range, 2x, ZP2 and KFP-A panels
Video	TVR10/11/12/12HD/15/15HD/40/41/42/44HD/45/60 TVN10/10S/20/21/21P/21S/22/22P/22S/50/70/TV N71

Virtual Machine support

Environment	Small & large systems: need to meet hardware requirements as listed. For Microsoft SQL Server on VM, please consult with Microsoft.
Note 1	For systems using ATS8640, consult with UTC Fire & Security support first
Note 2	Support is only provided on application level, not on Virtual Machine



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.