



**6813W**

## Innenstation Video, Maxi mit Android, 7 Zoll H264, weiss, VIP



Innenstation Video Maxi mit Android (VIP) in weiss für Unterputzmontage (mit Gehäuse Art. 6817) oder Aufputzmontage (mit Halterung Art. 6821), 7"-Touchscreen 16/9 und Freisprechfunktion Fullduplex. Betriebssystem Android für die IoT Verbindung zur Comelit Cloud und der Kompatibilität der Comelit App. Der Maxi Android bietet die Möglichkeit geprüfte Drittanbieter App's zu installieren und die Hausautomatisierung über die Comelit Welt hinaus zu steuern. Gestattet die Einstellung der Hinterleuchtung, Kontrastregelung und die Einstellung der Lautstärke der Sprechverbindung und des Klingeltons. Serienmäßige Ausstattung mit sensitive Touch Tasten für Türöffnung, Sprechverbindung, Selbsteinschaltung, Rufonabschaltung und 2 weitere programmierbare Funktionstasten, LED-Anzeigen für offene Tür und neue Nachrichten. Verwaltet serienmäßig Etagenruf und Rufwiederholung, verfügt über Panik- und Alarm-Eingang und einen Steckplatz für eine Mikro-SD-Karte. Klingelton und Funktion Videospeicher mit Nachricht bei Abwesenheit können personalisiert werden. Auch in Standard-Anlagen PoE einsetzbar. Abmessungen: 223x124x25mm.

### AWARDS



**6813W**

## Innenstation Video, Maxi mit Android, 7 Zoll H264, weiss, VIP

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Höhe (mm)                | 124                              |
| Breite (mm)              | 223                              |
| Tiefe (mm)               | 27                               |
| Produktgewicht (g)       | 650                              |
| Produktfarbe             | Weiß RAL9003, tisch grau RAL7001 |
| Art der Verkleidung      | ABS, Glas                        |
| Unterputzmontage         | Ja, mit einem speziellen zubehör |
| Wandmontage              | Ja, mit einem speziellen zubehör |
| Montage auf Tischkonsole | Ja, mit einem speziellen zubehör |

### KOMPATIBLE SYSTEME

|     |    |
|-----|----|
| ViP | Ja |
|-----|----|

### DISPLAY

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Display gröÙe (")                  | 7             |
| Seitenverhältnis                   | 16:9          |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Ja, kapazitiv |
| Auflösung (Pixel)                  | 1024x600      |
| Bildschirmmenü (OSD)               | Ja            |

### KAMERAFUNKTIONEN

|   |           |
|---|-----------|
| Sensortyp                               | 1/5" CMOS |
| Optische Abmessungen des Objektivs (mm) | 2.7       |
| Betrachtungswinkel (H x V - °)          | 83 x 66   |

### AUDIOFUNKTIONEN

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Typ                         | Hände frei               |
| Funktion Induktionsschleife | Ja                       |
| Mikrofon                    | 4mm (Ø), Omnidirektional |



**6813W**

## Innenstation Video, Maxi mit Android, 7 Zoll H264, weiss, VIP

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Lautsprecher               | 40 (∅) x 28.4 (H)mm, 4 ohm, 2W |
| Technologien implementiert | Full-Duplex                    |

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Art der Stromversorgung    | PoE  |
| PoE-Stromversorgung        | Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC) |
| Absorption im Stand-by (W) | 4.2  |
| Maximale Absorption (W)    | 7.8  |

### HARDWARE-FUNKTIONEN

|  |   |
|--|---|
| Art der Tasten                                     | Kapazitive  |
| Service-Tasten                                     | Türöffner, Antwort, Lautlos (Datenschutz), Speisekarte, Mitteilungen, Tür offen |
| Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen | 2   |
| Klammern   | AI 0V CFP Pan In4 Out1 S+ S-  |
| Abnehmbare Klemmen                                 | Ja  |
| Anzahl der Eingänge (n°)                           | 1   |
| Anzahl Ausgänge (n°)                               | 1   |
| Kommunikationsanschlüsse                           | RJ45 (Ethernet), Micro-USB, 2 x RS485   |

### EINSTELLUNGEN

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Lautsprecher lautstärke | Ja |
| Klingeltonlautstärke    | Ja |
| Bildschirmhelligkeit    | Ja |

### NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Art des LAN-Netzwerks    | Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet) |
| Art der Wi-Fi-Verbindung | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 Kanäle                           |



**6813W**

## Innenstation Video, Maxi mit Android, 7 Zoll H264, weiss, VIP

|   |   |
|---|---|
| Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmethode Unterstützt | Netzwerke OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 Bit (5-stellige ASCII- oder 10 Hexadezimal-Codes), WEP 128 Bit (13-stellige ASCII- oder 26 Hexadezimal-Codes), WPS-Authentifizierung (unterstützt für WPA2-PSK) |
| IP-Adressvergabe  | Auto IP, DHCP, Static (ETH0) / DHCP (ETH1)  |
| IoT-Verbindung zur Comelit Cloud                            | Ja  |
| Firmware-Update über die Comelit Cloud                      | Ja  |
| Betriebssystem  | Android (v. 7.1)  |

### UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| IP-Schutzklasse                   | IP30   |
| Temperaturbereich (°C)            | 5 ÷ 40   |
| Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%) | 25 ÷ 75  |
| Umweltklasse                      | I (B1)   |
| Zertifizierungen                  | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1) |

### FUNKTIONEN

|   |    |
|---|----|
| Türöffner                                 | Ja |
| Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt) | Ja |
| Stille -Modus (Privacy)                   | Ja |
| Gruppenruf                                | Ja |
| Pförtnerzentraleruf                       | Ja |
| Intercom-Anrufe                           | Ja |
| Rufumleitung                              | Ja |
| Eingang Außensprechstelle                 | Ja |
| Personalisierbares Lätwerk                | Ja |
| Automatische Antwort (Freisprechen)       | Ja |

**6813W****Innenstation Video, Maxi mit Android, 7 Zoll H264, weiss, VIP**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Videospeicher                 | Ja |
| Nachricht für abwesend        | Ja |
| Alarmanrufe senden            | Ja |
| Stellgliedsteuerung           | Ja |
| ViP Diebstahlsicherung        | Ja |
| Empfangen von ViP-Nachrichten | Ja |
| Tür offen Signalisierung      | Ja |
| Datums-/Uhrzeitanzeige        | Ja |

**6813W****Innenstation Video, Maxi mit Android, 7 Zoll H264, weiss, VIP****6812 TISCHKONSOLE, MAXI**

Tischkonsole für die Umwandlung der Innenstation Video Maxi. Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Maxi 6801W, 6801W/BM und 6802W zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden.

**6821 AP-GEHÄUSE, MAXI MIT ANDROID, WEISS**

Aufputzgehäuse für Innenstation Video Maxi mit Android. Nur zu verwenden mit dem Artikel 6813W. Farbe Weiss.

**6817 UP-GEHÄUSE, MAXI**

Unterputzgehäuse für Innenstation Video Maxi aus schwarzem ABS Kunststoff. Abmessungen: 212x115x50mm.