

**IX0101KP****FRONTPLATTE SWITCH, 1 TEILNEHMER, 1-REIHIG, MIT  
KEYPAD, V4A**

Frontplatte Serie Switch, 1 Teilnehmer mit Keypad, SB2, VIP. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9150 oder AP-Gehäuse IX9160 sowie mit dem Lautsprecher Audio oder Video (Systemabhängig) Art. 1621, 1621VC, 1682, 4680C, 4681 oder 4682HD. Bei Verwendung eines Bus Lautsprechers ist das Keypad funktionell mit dem Artikel SK9015 zu erweitern um dieses mit Spannung zu versorgen. Frontplatte aus 2,5mm starker Edelstahlplatte V4A und einer flächenbündig integrierten Klingeltaste. Namensschilder von vorne zu wechseln, inkl. rückseitiger LED-Beleuchtung. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN 18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED's hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Zu verwenden mit Netzgerät Art. 1210. Schlagfestigkeit: IK08. Abmessungen: 262,7x150x2,5mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**IX0101KP**

**FRONTPLATTE SWITCH, 1 TEILNEHMER, 1-REIHIG, MIT  
KEYPAD, V4A**

Typ	Monoblock
Höhe (mm)	262.7
Breite (mm)	150
Tiefe (mm)	2.5
Produktfarbe	Stahl
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör

**KOMPATIBLE SYSTEME**

Kompatible Audio- und Audio/Video-einheiten	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

**HARDWARE-FUNKTIONEN**

Art des Anrufs	Tasten
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	1
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes

**UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN**

IP-Schutzklasse	IP54
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08

**IX0101KP****FRONTPLATTE SWITCH, 1 TEILNEHMER, 1-REIHIG, MIT  
KEYPAD, V4A**

Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	III

**HAUPTFUNKTIONEN**

Anzahl der Hilfsrelais (n°)	2
Zugangskontrolle über Türöffnercode	Ja
Anzahl der Türöffnercodes (n°)	100



**IX0101KP**

## **FRONTPLATTE SWITCH, 1 TEILNEHMER, 1-REIHIG, MIT KEYPAD, V4A**



**IX9160 AP-GEHÄUSE, REGENDACH, 1-4 TASTEN, 1-REIHIG**

Aufputzgehäuse Serie Switch mit Regendach für die Frontplatten IX0101, IX0102, IX0103, IX0104. Abmessungen: 267,5x155x78mm.



**IX9150 UP-GEHÄUSE FRONTPLATTE 1-4 TASTEN, 1 REIHIG**

Unterputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatte IX0101, IX0102, IX0103, IX0104. Abmessungen: 236,7x124x56mm.