




**IX0212**

## FRONTPLATTE SWITCH, 12 TEILNEHMER, 2-REIHIG, V4A



Frontplatte Serie Switch, 12 Teilnehmer, 2-reihig, SB2, VIP. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9153 oder AP-Gehäuse IX9163 sowie mit dem Lautsprecher Audio oder Video (Systemabhängig) Art. 1621, 1621VC, 1682, 4680C, 4681 oder 4682HD. Frontplatte aus 2,5mm starker Edelstahlplatte V4A und zwölf flächenbündig integrierten Klingeltasten. Namensschilder von vorne zu wechseln, inkl. rückseitiger LED-Beleuchtung. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN 18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED's hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Zu verwenden mit Netzgerät Art. 1210. Schlagfestigkeit: IK08. Abmessungen: 395,7x216,4x2,5mm.

### AWARDS

DESIGN  
MILANO



**IX0212**

## FRONTPLATTE SWITCH, 12 TEILNEHMER, 2-REIHIG, V4A

### ALLGEMEINE DATEN

Typ	Monoblock
Höhe (mm)	395.7
Breite (mm)	216.4
Tiefe (mm)	2.5
Produktfarbe	Stahl
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör

### KOMPATIBLE SYSTEME

Kompatible Audio- und Audio/Video-einheiten	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

### AUDIOFUNKTIONEN

Technologien implementiert	Echounterdrückung
----------------------------	-------------------

### HARDWARE-FUNKTIONEN

Art des Anrufs	Tasten
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	12
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes



**IX0212**

**FRONTPLATTE SWITCH, 12 TEILNEHMER, 2-REIHIG, V4A**

**UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN**

IP-Schutzklasse	IP54
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	III



**IX0212**

## FRONTPLATTE SWITCH, 12 TEILNEHMER, 2-REIHIG, V4A

### ACCESSORIES



**IX9163 AP-GEHÄUSE, REGENDACH, 12-18 TASTEN, 2 REIHEN**

Aufputzgehäuse MIT REGENSCHUTZ für STEELSWITCH und SWITCH-Frontblenden mit 12-14-16-18 Tasten, Ausführung in Edelstahl AISI 316. Abmessungen (B x H x T): 221,5 x 400,5 x 85mm.



**IX9153 UP-GEHÄUSE FRONTPLATTE 12-18 TASTEN, 2 REIHEN**

Unterputzgehäuse für STEELSWITCH und SWITCH-Frontblenden mit 12-14-16-18 Tasten, Ausführung in verzinktem Stahl. Abmessungen (B x H x T): 190,4 x 369,7 x 56 mm.