


**IX0216****FRONTPLATTE SWITCH, 16 TEILNEHMER, 2-REIHIG, V4A**

Frontplatte Serie Switch, 16 Teilnehmer, 2-reihig, SB2, VIP. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9153 oder AP-Gehäuse IX9163 sowie mit dem Lautsprecher Audio oder Video (Systemabhängig) Art. 1621, 1621VC, 1682, 4680C, 4681 oder 4682HD. Frontplatte aus 2,5mm starker Edelstahlplatte V4A und sechzehn flächenbündig integrierten Klingeltasten. Namensschilder von vorne zu wechseln, inkl. rückseitiger LED-Beleuchtung. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN 18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED's hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Zu verwenden mit Netzgerät Art. 1210. Schlagfestigkeit: IK08. Abmessungen: 395,7x216,4x2,5mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



IX0216

FRONTPLATTE SWITCH, 16 TEILNEHMER, 2-REIHIG, V4A

ALLGEMEINE DATEN

Typ	Monoblock
Höhe (mm)	395.7
Breite (mm)	216.4
Tiefe (mm)	2.5
Produktfarbe	Stahl
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

Kompatible Audio- und Audio/Video-einheiten	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 Audio/Video-Kit mit Netzteil Kunst. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

AUDIOFUNKTIONEN

Technologien implementiert	Echounterdrückung
----------------------------	-------------------

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art des Anrufs	Tasten
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	16
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes



IX0216

FRONTPLATTE SWITCH, 16 TEILNEHMER, 2-REIHIG, V4A

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP54
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	III



IX0216

FRONTPLATTE SWITCH, 16 TEILNEHMER, 2-REIHIG, V4A

ACCESSORIES



IX9163 AP-GEHÄUSE, REGENDACH, 12-18 TASTEN, 2 REIHEN

Aufputzgehäuse MIT REGENSCHUTZ für STEELSWITCH und SWITCH-Frontblenden mit 12-14-16-18 Tasten, Ausführung in Edelstahl AISI 316. Abmessungen (B x H x T): 221,5 x 400,5 x 85mm.



IX9153 UP-GEHÄUSE FRONTPLATTE 12-18 TASTEN, 2 REIHEN

Unterputzgehäuse für STEELSWITCH und SWITCH-Frontblenden mit 12-14-16-18 Tasten, Ausführung in verzinktem Stahl. Abmessungen (B x H x T): 190,4 x 369,7 x 56 mm.